



SECUR

VOLETS ROULANTS DE SÉCURITÉ EN ALUMINIUM
EXTRUDÉ

FABRICATION SUISSE



SECUR

Volets roulants de sécurité à lames aluminium extrudées.


Fabrication suisse






Les volets à rouleau de sécurité SECUR sont quasiment inviolables. Ils sont composés de profils en aluminium extrudé, qui présentent une excellente stabilité.

Ils disposent en outre de coulisses latérales renforcées avec protection anti-décrochement et, en option, d'un verrou manuel. Ils présentent ainsi de sérieux problèmes, même aux "visiteurs" équipés de pieds-de-biche.

Extrêmement résistant : profils aluminium extrudés avec coulisses latérales renforcées. Ensemble ils assurent une sécurité maximale.



Dessins techniques SECUR



Données théoriques	SECUR
Largeur max conseillée	3500 mm
Hauteur max conseillée	4000 mm
Surface max avec manivelle	6 m ²
Surface max avec moteur	10 m ²
Poids par m ² (approximatif)	8 kg
Epaisseur lame	8.3 mm
Epaisseur parois alu thermolaqué	1 - 1.2 mm
Hauteur de la lame profilée	43.6 mm
Hauteur du pas (couverte)	37 mm

CARTE COULEURS

✚ PLUS-VALUE

Description		SECUR
Blanc Ecu NCS S 502Y	VSR 901 RAL 9010	901
Aluminium	VSR 140 RAL 9006	140
Blanc NCS 0502 B	VSR 010 RAL 9003	010
Brun NCS 8010 Y 50 R	VSR 071 RAL 8014	071
Bronze	VSR 780	780
Gris NCS S-3000	VSR 130 RAL 7038	130
Gris Clair NCS S 1502 G	VSR 904 RAL 7035	904
Anthracite	VSR 716 RAL 7016	716
Vert Mousse NCS 7020 B 90 G	VSR 220 RAL 6005	220
Rouge Pourpre NCS S 3560 R	VSR 330 RAL 3011	330
Beige Clair NCS 2010 Y 30 R	VSR 240	240
Beige NCS 4010 Y 50 R	VSR 110 RAL 1019	110

Ø ENROULEMENT

Hauteur tablier (mm)	SECUR		
	axe octogonal		
	Ø 50	Ø 70	Ø 80
1000	117	123	134
1100	118	124	136
1200	121	129	138
1300	124	133	139
1400	128	139	144
1500	130	142	146
1600	136	143	150
1700	139	143	151
1800	142	148	158
1900	145	151	161
2000	147	154	164
2100	153	158	169
2200	158	162	174
2300	162	167	176
2400	165	170	178
2500	169	171	184
2600	171	172	187
2700	173	178	188
2800	175	182	189
2900	178	185	192
3000	180	186	193
3100	183	190	197
3200	185	193	200
3300	187	194	204
3400	191	197	206
3500	195	199	211
3600	199	205	217

ALU-STORE SA - Ch. du Pétrole 4 - 1436 Treykovagnes
Tél. 024 445 37 22 - Fax 024 445 52 50 - info@alustore.ch

www.alustore.ch

alustore
Swiss Manufacture