

INSEKTENSCHUTZ





Insektenschutzgitter für Fenstertüre,
Rollo systeme oder fixe. Schweizer
Herstellung.


Insektenschutz

Insektenschutzgitter mit fortgeschrittener Technik und elegantem Design.

Die aufrollbaren oder faltbaren Insektenschutzgitter sind im Bemühen um Ästhetik, Effizienz, Robustheit und Ergonomie entworfen worden. Die zahlreichen Typen und Ausgestaltungen erfüllen alle Anforderungen und passen zu allen Arten von Fenstern und Türen.

Neben den Aluminiumprofilen bietet eine vollständige Reihe von Komponenten große Flexibilität der Benutzung und Anpassung, was die Anbringung von automatischen Rouleaus mit Federsystem, Kettenmechanismus oder Elektromotor mit vertikalem und horizontalem Betrieb ermöglicht.

Unsere Insektenschutzgitter werden in unseren Werkstätten in Treycovagnes-sur-Yverdon hergestellt. Garantierte Schweizer Qualität und Herstellung.



Insektenschutz





■ ■ ■
Aufrollbares Insektenschutzgitter mit
automatischem Federsystem oder Motor

Insektenschutz R42

Für lange Haltbarkeit konzipiert

Unsere R42 und C42 Insektenschutzgitter sind mit einem beweglichen Bürstensystem ausgerüstet, das jegliches Einreißen des Gewebes an den Gleitschienen verhindert. Das PVC-beschichtete Glasfasernetz bildet ein sehr dünnes, wegen der Qualität der benutzten Materialien dennoch sehr widerstandsfähiges Gitterwerk.

Bequeme Bedienung


Die manuell betätigten Insektenschutzgitter sind mit einem abbremsenden Federsystem ausgerüstet, das ein abruptes Hochgehen des Gewebes verhindert. Schnappverschluss, Verschluss mit Drehknopf, Zapfverschluss oder Verschluss mit Motor

Ästhetik

Sehr elegantes und gleichzeitig diskretes System. Alle Aluminiumprofile sind in natur-eloxiert und thermolackiert in Bronze bzw. Weiß oder auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich.

Kompakt und flexibel

Lediglich 42 mm Tiefe für den Einbau erforderlich.




Manuelle Steuerung und Schnappverschluss



Manuelle Steuerung und Verschluss mit Drehknopf



Insektenschutz



Insektenschutz C42 / R42



min. 55cm
max. 200cm



min. 70cm
max. 248cm



Aufrollbare Insektenschutzgitter mit
Kettenmechanismus und Schnappverschluss

Insektenschutz C42

Für lange Haltbarkeit konzipiert

Wie die R42 ist ihre kettenbetriebene Variante mit einem beweglichen Bürstensystem ausgerüstet, das jegliches Einreißen des Gewebes an den Gleitschienen verhindert. Das PVC-beschichtete Glasfasernetz bildet ein sehr dünnes, wegen der Qualität der benutzten Materialien allerdings sehr widerstandsfähiges Gitterwerk.

Bequeme Bedienung

Die mit einem abbremsenden, ein abruptes Hochgehen des Gewebes verhindernden Federsystem ausgerüstete C42 bietet ebenfalls die Möglichkeit, in mittlerer Stellung blockiert zu werden. Schnappverschluss.

Ästhetik

Sehr elegantes und gleichzeitig diskretes System. Alle Aluminiumprofile sind in natur-eloxiert und thermolackiert in Bronze bzw. Weiß oder auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich.

Kompakt und flexibel


Lediglich 42 mm Tiefe für den Einbau erforderlich.



Schnappverschluss kombiniert mit Kettensteuerung (Kette ist in den Farben schwarz oder weiß erhältlich).



Insektenschutz



Insektenschutz C42










min. 55cm
max. 200cm



min. 70cm
max. 248cm



■ ■ ■
Technische Hinweise zu den Insektenschutz C42 & R42






Abbildung 1
Einbau unter Abdeckung, normale Aufrollung, Kette links oder rechts unter dem Gehäuse.

Abbildung 2
Einbau unter Abdeckung, normale Aufrollung, Kette links oder rechts unter dem Gehäuse. Diese Anordnung ist in der Regel erforderlich, wenn das Fenster mit Fensterläden ausgestattet ist, deren Verschlusshebel an den Fensteröffnungen befestigt sind.

Abbildung 3
Gehäuse des Insektenschutzgitters, das in einer dafür vorgesehenen Aussparung versenkt ist.

Abbildung 4
Einbau an der Fassade mit Winkeleisen aus Aluminium, die die seitliche und untere Abdichtung sicherstellen.



■ ■ ■
Bauen Sie Ihre Insektenschutzgitter nach
Gutdünken ganz einfach ein und aus.


Fester Rahmen FS26 / Wechselrahmen FA26

Rahmen für Insektenschutzgitter


Die festen und Wechselrahmen mit Insektenschutz-Gewebe FS26 und FA26 sind für Fenster mit oder ohne Wasserablauf oder Wetterschenkel konzipiert.

Diese Insektenschutzgitter werden so angefertigt, dass sie perfekt zu jedem Fenster passen. Mit den unterschiedlichen seitlichen Profilen kann beinahe allen Fensterformen entsprochen werden. Sie bieten einen wirksamen und dennoch diskreten Schutz. Die festen Rahmen eignen sich gleichermaßen perfekt für saisonale Benutzung dank der raffinierten multiplen Befestigungssysteme, die raschen Ein- und Ausbau ermöglichen.

Das Modell FA26 besteht aus Befestigungsprofilen aus extrudiertem Aluminium, was größere Abmessungen zulässt.



Zahlreiche Befestigungssysteme:
direkte Verschraubung des
Rahmens, Verwendung von
Anbauwinkeln, Auswechselbare
Befestigung mit Magnetstäben
oder Aufnahmeprofil




Ausführung von eckigen
oder runden oder anderen



Zahlreiche Optionen (Farbe,
Abmessungen, Zugang, Art
des Netzes...)





Wechselrahmen FA26 Fester Rahmen FS26



max. 150cm



max. 100cm



max. 150cm



max. 100cm

Möglichkeit weiterer Abmessungen mit
Zwischenquerstrebe.




Flügeltüren, Schiebetüren oder plissierte
Türen. Sie haben alle Karten in der Hand...

Flügeltür PB17

Die schmalste plissierte Insektenschutz-Tür

Die Flügeltür ist leicht von innen zu öffnen und kann optional mit einer breiten Querstrebe und einem automatischen Türschließer ausgerüstet werden. Dank des einstellbaren Bürstenprofils unten an der Tür kommt die Flügeltür ohne Bodenprofil aus.



Schiebetür PC15

Großer Bedienkomfort, schlichtes Design und bemerkenswerte
Stabilität

Die Insektenschutz-Schiebetür ist mit einem grauen, gute Transparenz sicherstellenden Glasfaser-Netz und mit Bürstendichtungen ausgestattet, die das Eindringen von Insekten verhindern. Rahmen aus Aluminium, natur-eloxiert oder thermolackiert in Weiß, Bronze, Braun oder Anthrazit.





Flügeltür PB17

↔ min. 30cm
max. 320cm

↑↓ min. 70cm
max. 250cm

Schiebetür PC15

↔ min. 50cm
max. 480cm

↑↓ max. 250cm



Die Insektenschutzgitter bieten wirksamen Schutz gegen Fliegen, Moskitos, Nachtfalter... und ermöglichen dennoch Luftzirkulation.



Plissierte Seitentür PL38

Insektenschutzgitter aus plisziertem Gewebe und mit minimaler Schwelle

Dieses Insektenschutzgitter öffnet und schließt sich wie ein Akkordeon und ist dank seiner minimalen Schwelle ideal für Terrassentüren. Es hat ein Gitterwerk aus PVC-Mesh und wird manuell bedient.

Die Bodenschiene von 3 mm Dicke bildet kein Hindernis für den Durchgang. Armierung aus Aluminium natur-eloxiert oder thermolackiert in Weiß, Bronze, Braun oder Anthrazit. Verschlussprofil mit Dichtungsbürste.

Entwickelt zur Bewältigung der Installationsprobleme in engen Räumen mit einem Raumbedarf von 3 mm. Die plissierte Insektenschutz-Tür PL38 bietet auch wichtige Vorteile wie die minimale Schwelle, den sanften Betrieb und die Fähigkeit, in jeder Position angehalten werden zu können.



Insektenschutz



PL38



max. 200cm



38mm



max. 270cm



Schmale und elegante plissierte Türen




Plissierte Fenstertür PL23

Die schmalste plissierte Insektenschutz-Tür

Dieser sehr elegante Insektenschutz ist ein seitliches, mit seiner großen Schwester PL38 identisches System mit plisziertem Netz und kann dank seines extrem geringen Platzbedarfs von nur 23 mm Dicke in beinahe allen Strukturen selbst bei geringem Platz oder auf der Regenschiene und anderen wenig geeigneten Trägern installiert werden (Kompensationsprofil unter der Leitschwelle).

Als Einzel- und Doppelmodell erhältlich.

Die Bodenführung mit 7 mm Höhe stellt präzises Funktionieren sicher. Armierung aus Aluminium natur-eloxiert oder thermolackiert in Weiß, Bronze, Braun oder Anthrazit.



Insektenschutz



PL23



max. 180cm



23mm



max. 200cm

alustore



■ ■ ■
Stoff nach wahl.

Anti-Pollen Gewebe POLLTEC®

Lösung bei Polenallergie

Das Polltec Gewebe hat sich bereits vielfach bewährt; es fungiert nicht nur als Barriere gegen Insekten sondern bietet auch optimalen Schutz für Allergiker und hält bis 99 % der Pollen (99 % der Ambrosia- oder Nesselpollen und 90 % der kleineren Partikel) zurück und stellt dabei im Vergleich mit den üblichen Schutzgeweben gegen Pollen trotzdem eine hochoptimierte Luftdurchlässigkeit sicher.

Das robuste Insektenschutzgitter ist auch gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse resistent und kann deshalb das ganze Jahr über an seinem Platz gelassen werden!

Seine Wartung ist außerdem ganz problemlos: Ein einfaches Spülen mit Wasser reicht aus, um die Pollen zu eliminieren. Mit Polltec Insektenschutzgitter wird das Innere Ihres Zuhauses wirklich zu einer vor Insekten und Pollen geschützten Oase der Ruhe... Das schöne Leben.




Insektenschutz

Polltec®


alustore

■ ■ ■
Typen


Typ C42




Typ R42




Typ E90 / E70 motor




Typ C70 / C55




Fester Rahmen FS26




Wechselrahmen FA26




Plissierte tür PL38 / PL23




Schiebetür PC15



Flügeltür PB17



■ ■ ■
Farben



WEISS
RAL 9010



GRAU
Elox Nat.



BRONZE



BRAUN
RAL 8017



ANTHRAZITGRAU
RAL 7016

- Beschichtung durch Coil-Coating: Das effizienteste, sicherste und umweltfreundlichste industrielle Verfahren zum Auftragen hochwertiger Anstriche. Die bearbeiteten Stücke sind witterungsbeständig und bewahren ihre Farbe.
- Kleine Unterschiede in den Farbtönen bleiben vorbehalten.
- Für optimale Genauigkeit bei der Auswahl der Farben empfehlen wir, einen Blick auf die Muster der Originalfarben zu werfen (gedruckte Farben können leichte Abweichungen aufweisen).



Farben und Beschichtung

Thermo-Pulverbeschichtung: Hohe Qualität und Haltbarkeit

Die Lackierung der Fensterläden und der meisten unserer anderen Profile erfolgt in unserer eigenen Fabrik durch die Firma SMT COLOR SA, einem Teil der Gruppe ALU-STORE SA. SMT COLOR SA ging aus unserer Lackierabteilung hervor und wurde gegründet, um den Anforderungen komplexer elektrostatischer Lackierverfahren gerecht zu werden, aber auch um einem unterschiedlichen Kundenkreis den besten Service zu bieten. Außer uns setzt sich der Kundenkreis von SMT COLOR SA aus Fensterherstellern, Schlossereibetrieben, SBB usw. zusammen. Also sehr unterschiedliche Produkte, die große Expertise erfordern.

Die Qualität der Thermolackierung hängt von der Qualität der Oberflächenvorbereitung und den Eigenschaften des Pulvers ab. Die Verwendung eines Pulverlacks der Qualität "architektonischer Polyester" bietet den besten Halt gegen Witterungseinflüsse.

Automatisierung / Steuerungssysteme

Gewährleistung einer angenehmen Atmosphäre

ALU-STORE SA kann Lamellenstores jeden Typs mit Motorantrieb ausrüsten. Mit einem elektrischen Lamellenstore können Sie die Intensität des Tageslichts spielerisch einfach regulieren !

Die Produkte werden nach strengen Kriterien getestet und kontrolliert, um Qualität, Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Unsere Systeme erfüllen die strengsten Sicherheitsstandards auf dem Markt.





■ ■ ■
ALU-STORE SA ist auf die Herstellung
von Außenverschlüssen und
Sonnenschutzvorrichtungen spezialisiert.

Das 1965 gegründete Unternehmen ALU-STORE SA entwickelt und produziert in seinem Werk in Treycovagnes Verschluss- und Schutzsysteme aus Aluminium. Alle von uns entwickelten Produktreihen haben Qualität, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gemeinsam.

Wir arbeiten bezüglich bestimmter Endkunden oder Großabnehmer ausschließlich mit Fachleuten. So sind zu Beispiel das BEAU-RIVAGE PALACE in Lausanne, das CERN und die Läden von HUG und viele andere Unternehmen und Organisationen mit von unserer Firma entwickelten und hergestellten Produkten ausgestattet. ALU-STORE nimmt in der Schweiz und angrenzenden Gebieten eine führende Position in der Verschlussystem-Branche ein. Wir beliefern mehr als 300 professionelle Installateure.

Die Produkte von ALU-STORE SA erwecken bereits auf den ersten Blick einen Eindruck unbestreitbarer Qualität. Die Qualität unserer Produkte beruht auf der Verwendung von hochwertigen Komponenten, der Entwicklung, Herstellung und Montage in unseren Werkstätten in Treycovagnes-sur-Yverdon sowie auf bewährten Kontrollsystemen.

Die visuelle Wirkung unserer Produkte ist von entscheidender Bedeutung. Wir legen deshalb ein besonderes Augenmerk darauf, dass unsere Stores einen edlen und zeitlosen Charakter haben und ein harmonisches Gesamtbild abgeben und dadurch optimal integriert werden können. Die Konfiguration der Modelle kann nach Belieben und auf Maß angepasst werden.

Unsere langjährige Erfahrung und die aktive Zusammenarbeit mit unseren Fachhändlern ermöglichen es uns, Produkte zu entwickeln, die strengsten Anforderungen gerecht werden.

- ✓ Herstellung nach Maß in unseren Werkstätten in der Schweiz
- ✓ Über 50 Jahre Erfahrung
- ✓ Personalisierte Dienstleistungen und Beratung
- ✓ Langzeitgarantie
- ✓ Hochwertige Dienstleistungen und Produkte
- ✓ Exklusiver Verkauf durch unsere Vertriebspartner und professionellen Installateure

Ob es sich um die Verabredung eines Treffens, die Übersendung von Unterlagen, die Erstellung eines maßgeschneiderten Angebots oder einen besonderen Auftrag handelt: Unser Verkaufs- und Technik-Team steht unseren Kunden stets zur vollen Verfügung.



Schweizer Fertigung seit 1965

LAMELLEN-
STOREN



a'ustore

ROLLLÄDEN



a'ustore

FENSTERLÄDEN



a'ustore

INSEKTEN-
SCHUTZ



a'ustore

GARAGEN-
SEKTIONALTORE



a'ustore

INDUSTRIE-
SEKTIONALTORE



a'ustore

a'ustore

Vertrieb und Installation ausschließlich über
unsere Fachhändler

ALU-STORE SA

Chemin du Pétrole 4

CH-1436 Treykovagnes

Tel. +41 24 445 37 22

Fax +41 24 445 52 50

info@alustore.ch

www.alustore.ch