




COMPACT

VOLETS ROULANTS EN ALUMINIUM AVEC
MOUSSE ISOLANTE

FABRICATION SUISSE



COMPACT


Volets roulants en aluminium avec mousse isolante.
Fabrication suisse



La lame COMPACT, fabriquée à base de feuillard aluminium à double laquage de haute qualité et remplie de mousse possédant d'excellentes caractéristiques d'isolation thermique et sonore. Notre mousse polyuréthane ne contient pas d'éléments hydrocarbonés ni composés fluorisés ou chlorés.

Avantages du laquage ALU-STORE :

- Haute résistance à l'abrasion et aux égratignures
- Résistance aux rayons UV
- Résistance à la corrosion (très important pour les régions littorales et urbaines)



Lames disponibles avec et sans ajours

CARTE COULEURS

✚ PLUS-VALUE

Description		COMPACT
Blanc Ecu NCS S 502Y	VSR 901 RAL 9010	901
Aluminium Gris	VSR 907 RAL 9007	907
Aluminium	VSR 140 RAL 9006	9006
Blanc NCS 0502 B	VSR 010 RAL 9003	9003
Brun NCS 8010 Y 50 R	VSR 071 RAL 8014	8014
Bronze	VSR 780	bronze
Gris NCS S-3000	VSR 130 RAL 7038	7038
Gris Clair NCS S 1502 G	VSR 904 RAL 7035	904
Anthracite	VSR 716 RAL 7016	7016
Vert Clair	VSR 080 RAL 6021	80
Vert Mousse NCS 7020 B 90 G	VSR 220 RAL 6005	6005
Turquoise	VSR 908 RAL 5018	908
Bleu	VSR 050	050
Bleu Gris NCS S 4030 R 90 B	VSR 903 RAL 5014	903
Bleu Azur NCS S 5040 B	VSR 440 RAL 5009	440
Bleu Outre Mer NCS S 4350 R 74 B	VSR 906 RAL 5002	906
Terracotta NCS S 3560 Y 80 R	VSR 120 RAL 3013	120
Rouge Pourpre	RAL 3004	3004
Beige Clair NCS 2010 Y 30 R	VSR 240	Beige clair
Beige NCS 4010 Y 50 R	VSR 110 RAL 1019	1019
Jaune Chrome NCS S 1080 Y 20 R	VSR 720 RAL 1007	720
Faux bois Clair	159	119
Faux bois Foncé	119	159

Ø ENROULEMENT

Hauteur tablier (mm)	COMPACT				
	axe rond			axe octogonal	
	Ø 50	Ø 60	Ø 70	Ø 50	Ø 70
1000	130	140	150	104	111
1100	130	145	152	109	115
1200	135	150	155	115	119
1300	140	152	160	121	123
1400	145	153	165	124	128
1500	150	155	168	126	132
1600	155	160	169	130	136
1700	160	165	171	133	139
1800	165	170	173	136	142
1900	167	174	178	139	145
2000	170	178	180	142	148
2100	172	181	182	144	150
2200	175	185	185	147	143
2300	180	186	188	149	155
2400	182	187	190	151	154
2500	185	188	192	154	156
2600	188	192	195	156	157
2700	190	196	200	160	161
2800	192	200	204	163	164
2900	195	202	207	166	168
3000	200	205	210	169	171
3100	206	211	213	171	175
3200	210	214	215	173	178
3300	214	217	218	174	180
3400	217	221	221	175	181
3500	221	224	224	177	184
3600	224	227	227	179	186

Mesures calculées pour un diamètre d'enroulement maximal.
Selon construction prévoir un jeu de 10-20 mm.

ALU-STORE SA - Ch. du Pétrole 4 - 1436 Treycovagnes
Tél. 024 445 37 22 - Fax 024 445 52 50 - info@alustore.ch

www.alustore.ch

alustore
Swiss Manufacture